



Fondazione
di Sardegna

ierfop
osservatorio

ierfop
ONLUS

Bollettino N.2

“Dati Statistici”

Gruppo di lavoro Osservatorio disabilità



Bollettino n° 2

“Dati Statistici”

Gruppo Osservatorio I.E.R.F.O.P.

Sommario

Introduzione	3
Condizioni di salute, limitazioni nelle attività abitualmente svolte	4
Suddivisione dei dati per età e area geografica	11
Salute mentale.....	19
Lavoro	21
Numero dei beneficiari di pensioni per le persone con disabilità.....	22
Approfondimento: la situazione della Sardegna	23
Persone in strutture nella regione Sardegna.....	26
Studenti con disabilità nella regione Sardegna	28
Studenti con disabilità in Italia	28
Studenti con disabilità in Sardegna	29

Introduzione

Questo bollettino pubblicato da IERFOP nell'ambito del progetto Osservatorio disabilità, riporta un'analisi di alcuni dati relativi alla disabilità pubblicati dall'Istituto Italiano di Statistica (ISTAT).

Istat ogni anno rende disponibili vari dati riguardanti diversi aspetti di particolare interesse per le attività dell'Osservatorio, tra i quali il livello, la qualità del benessere e della salute nella popolazione italiana. I dati vengono raccolti dall'Indagine "Multiscopo sulle famiglie: aspetti della vita quotidiana - parte generale" e rileva informazioni su vari ambiti della vita quotidiana degli individui e delle famiglie negli ambienti quali: scuola, lavoro, famiglia, salute, stili di vita, accesso ai servizi. Al fine di comprendere meglio le condizioni in cui si trovano le persone nello svolgimento delle attività di vita quotidiana, offrendo un focus su quelle con disabilità.

Il livello più generale analizza la gravità delle limitazioni nelle attività abitualmente svolte, offrendo una suddivisione per livello di difficoltà nello svolgerle. Su 60.235.000 di persone quelle che dichiarano gravi limitazioni sono circa 3.088.000 ovvero il **5,1%** della popolazione italiana. Questo dato, però, non prende in considerazione le persone residenti in strutture in quanto il dato fornito è relativo solo a coloro che risiedono nella propria abitazione. Infatti, ISTAT in nota sottolinea: "Non sono comprese le persone con disabilità che vivono in residenze" e "Sono considerate con disabilità le persone che vivono in famiglia e dichiarano di avere delle limitazioni gravi, a causa di motivi di salute e che durano da almeno 6 mesi, nelle attività che le persone svolgono abitualmente".

Condizioni di salute, limitazioni nelle attività abitualmente svolte

E' interessante osservare il valore assoluto e percentuale dei soggetti con limitazioni nelle attività abitualmente svolte anche in riferimento al sesso e all'età.

La tabella successiva riporta il valore assoluto delle persone con limitazioni gravi, non gravi e senza limitazioni per il 2018.

Tabella: 1 Persone per gravità delle limitazioni nelle attività abitualmente svolte (valori assoluti in migliaia) - Nazione Italia (Gerarchia Amministrativa) Anno 2018.

GRAVITÀ DELLE LIMITAZIONI	Persone per gravità delle limitazioni nelle attività abitualmente svolte (valori assoluti in migliaia)
Limitazioni gravi	3088
Limitazioni non gravi	9964
Senza limitazioni	44245
Non indicato	2939
Totale	60235

Rielaborazione dati fonte: (ISTAT, 2020)

La tabella successiva riporta il valore percentuale sulla popolazione italiana delle persone con limitazioni gravi, non gravi e senza limitazioni per il 2018.

Tabella: 2 Persone per gravità delle limitazioni nelle attività abitualmente svolte (valori percentuali) - Nazione Italia (Gerarchia Amministrativa) Anno 2018.

GRAVITÀ DELLE LIMITAZIONI	Persone per gravità delle limitazioni nelle attività abitualmente svolte (valori percentuali)
Limitazioni gravi	5,1
Limitazioni non gravi	16,5
Senza limitazioni	73,5
Non indicato	4,9
Totale	100

Rielaborazione dati fonte: (ISTAT, 2020)

Nella tabella successiva è possibile osservare l'andamento del valore assoluto delle persone con le differenti tipologie di limitazione nel periodo 2009-2018. Il grafico successivo evidenzia l'andamento di tali valori.

Tabella: 3 Persone per gravità delle limitazioni nelle attività abitualmente svolte (valori assoluti in migliaia) - Nazione Italia (Gerarchia Amministrativa) Anni 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

	Gravità delle limitazioni				Totale
	Limitazioni gravi	Limitazioni non gravi	Senza limitazioni	Non indicato	
2009	3031	8990	42650	4760	59430
2010	3109	8874	42554	5254	59791
2011	3004	8739	42680	5372	59794
2012	2981	8625	43010	5142	59758
2013	2994	8777	43462	4995	60227
2014	3037	9075	43828	4690	60630
2015	3095	9273	43868	4347	60583
2016	3069	9393	44054	3914	60429
2017	3115	9654	44314	3243	60326
2018	3088	9964	44245	2939	60235

Rielaborazione dati fonte: (ISTAT, 2020)

Tra le persone che dichiarano gravi limitazioni nelle attività abitualmente svolte è possibile notare una situazione, sostanzialmente stabile nel periodo osservato, con una leggera diminuzione dal 2010 al 2011, una stabilità tra il 2011 e il 2014, un incremento tra il 2014 e il 2015 e un successivo ulteriore incremento nel 2017, seguito da una leggera riduzione nel 2018.

Tabella: 4 Persone per gravità delle limitazioni nelle attività abitualmente svolte (valori percentuali) - Nazione Italia (Gerarchia Amministrativa) Anni 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

	Gravità delle limitazioni				Totale
	Limitazioni gravi	Limitazioni non gravi	Senza limitazioni	Non indicato	
2009	5,1	15,1	71,8	8	100
2010	5,2	14,8	71,2	8,8	100
2011	5	14,6	71,4	9	100
2012	5	14,4	72	8,6	100
2013	5	14,6	72,2	8,3	100
2014	5	15	72,3	7,7	100
2015	5,1	15,3	72,4	7,2	100
2016	5,1	15,5	72,9	6,5	100
2017	5,2	16	73,5	5,4	100
2018	5,1	16,5	73,5	4,9	100

Fonte: (ISTAT, 2020b)

La tabella successiva approfondisce il numero delle persone con gravi limitazioni in base alle fasce d'età.

Tabella 5 Persone con limitazioni gravi nelle attività abitualmente svolte (valori in migliaia) - Nazione Italia (Gerarchia Amministrativa) Anni 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

<i>Limitazioni gravi</i>				
<i>classe di età</i>	0-44	45-64	65-74	75 e più
2009	527	626	651	1227
2010	527	669	624	1289
2011	479	629	573	1322
2012	443	626	566	1346
2013	420	638	557	1379
2014	408	648	556	1425
2015	442	681	552	1420
2016	471	660	524	1414
2017	430	718	500	1467
2018	381	739	471	1496

Fonte: (ISTAT, 2020b)

La tabella successiva approfondisce il numero delle persone con limitazioni non gravi in base alle fasce d'età.

Tabella 6 Persone con limitazioni non gravi nelle attività abitualmente svolte (valori in migliaia) - Nazione Italia (Gerarchia Amministrativa) Anni 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

<i>Limitazioni non gravi</i>				
<i>classe di età</i>	0-44	45-64	65-74	75 e più
2009	2028	2795	2012	2155
2010	1936	2803	1978	2157
2011	1844	2806	1914	2175
2012	1747	2775	1867	2237
2013	1697	2840	1938	2302
2014	1766	2952	1993	2364
2015	1831	2973	1972	2496
2016	1822	2962	1972	2637
2017	1833	3067	2007	2746
2018	1861	3269	2084	2750

Fonte: (ISTAT, 2020b)


Grafico 2: Persone con limitazioni gravi nelle attività abitualmente svolte (valori in migliaia) - Nazione Italia Serie storica



Rielaborazione dati fonte: (ISTAT, 2020b)

Dalla serie storica nella tabella 5 si evince che la classe di età più anziana dichiara con maggiore frequenza difficoltà nelle attività abitualmente svolte e questo dato ha una tendenza a crescere. Una lieve crescita si può rilevare anche nella fascia tra 45 e 64 anni, ma nelle classi 0-44 anni e 65-74 anni si può rilevare una riduzione delle gravi limitazioni dichiarate.

Grafico 3: Persone con limitazioni non gravi nelle attività abitualmente svolte (valori in migliaia) - Nazione Italia, Serie storica



Rielaborazione dati fonte: (ISTAT, 2020b)

L'andamento dei numeri delle persone che dichiarano limitazioni non gravi si allineano a quelli delle limitazioni gravi; il numero delle persone tra le classi tra 0-44 e 65-74 anni non decresce ma resta stabile.


La tabella successiva riporta un confronto tra maschi e femmine con limitazioni gravi e non gravi. In entrambi i casi, le femmine riportano valori significativamente maggiori in tutto il periodo considerato.

Tabella 7: Persone per gravità delle limitazioni nelle attività abitualmente svolte (valori assoluti in migliaia) per sesso - Nazione Italia (Gerarchia Amministrativa) Anni 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

Gravità delle limitazioni					
		Limitazioni gravi		Limitazioni non gravi	
genere		M	F	M	F
2009		1242	1789	3924	5066
2010		1295	1814	3838	5035
2011		1264	1740	3767	4971
2012		1213	1769	3683	4943
2013		1212	1782	3814	4963
2014		1269	1769	3950	5125
2015		1328	1767	3993	5280
2016		1282	1787	4032	5361
2017		1258	1858	4164	5489
2018		1259	1828	4385	5579


Fonte: (ISTAT, 2020b)

Grafico 4: Persone con limitazioni gravi nelle attività abitualmente svolte (valori assoluti in migliaia) per sesso - Nazione Italia, Serie storica



Rielaborazione dati fonte: (ISTAT, 2020b)

Grafico 5: Persone con limitazioni non gravi nelle attività abitualmente svolte (valori assoluti in migliaia) per sesso - Nazione Italia, Serie storica



Rielaborazione dati fonte: (ISTAT, 2020b)


Tabella 8: Persone per gravità delle limitazioni nelle attività abitualmente svolte (valori per cento persone) - Nazione Italia (Gerarchia Amministrativa)

	Gravità delle limitazioni			
	Limitazioni gravi		Limitazioni non gravi	
	M	F	M	F
2009	4,3	5,9	13,6	16,6
2010	4,5	5,9	13,2	16,4
2011	4,4	5,7	13	16,2
2012	4,2	5,7	12,7	16,1
2013	4,1	5,7	13	16
2014	4,3	5,7	13,4	16,4
2015	4,5	5,7	13,6	17
2016	4,4	5,8	13,7	17,3
2017	4,3	6	14,2	17,7
2018	4,3	5,9	15	18,1

Fonte: (ISTAT, 2020b)


I grafici riportati mostrano l'andamento del valore percentuale delle persone con limitazioni gravi e non gravi nel periodo 2009-2018 ed evidenziano una frequenza maggiore nel genere femminile rispetto a quello maschile.

Grafico 6: Persone con limitazioni gravi nelle attività abitualmente svolte (valori percentuali d) per sesso - Nazione Italia



Rielaborazione dati fonte: (ISTAT, 2020b)

Grafico 7: Persone con limitazioni non gravi nelle attività abitualmente svolte (valori percentuali della popolazione totale) per sesso - Nazione Italia




Rielaborazione dati fonte: (ISTAT, 2020b)

Suddivisione dei dati per età e area geografica

Un'altra analisi interessante riguarda la distribuzione dei soggetti con gravi limitazioni in base all'età e all'area geografica di residenza.

Le tabelle successive mostrano l'andamento dei soggetti con gravi limitazioni nelle fasce d'età 0-44, 45-64, 65-74 e oltre i 75 anni nelle cinque aree geografiche Nord-Est, Nord-Ovest, Centro, Sud e Isole nel periodo 2009-2018.

Grafico 8: Gravità nelle limitazioni dati in percentuale 0-44 Anni. Nazione Italia.




Rielaborazione dati fonte: (ISTAT, 2020b)

Tabella 9: Gravità nelle limitazioni dati in percentuale per classe di età. Nazione Italia. Ripartizione geografica.

	0-44 anni				
	Nord-est	Nord-Ovest	Centro	Sud	Isole
2009	1,6	1,6	1,9	1,5	1,8
2010	1,7	1,5	2	1,4	1,9
2011	1,8	1,2	1,7	1,5	1,5
2012	1,6	1,1	1,6	1,5	1,4
2013	1,5	1,1	1,5	1,2	1,6
2014	1,4	1,2	1,4	1,2	1,6
2015	1,4	1,3	1,3	1,6	1,7
2016	1,3	1,7	1,5	1,6	1,7
2017	1,4	1,5	1,7	1,2	1,5
2018	1,6	1	1,7	1,1	1,3

Rielaborazione dati fonte: (ISTAT, 2020b)

Grafico 9: Gravità nelle limitazioni dati in percentuale 45-64 Anni. Nazione Italia.




Rielaborazione dati fonte: (ISTAT, 2020b)

Tabella 10: Gravità nelle limitazioni dati in percentuale per classe di età. Nazione Italia. Ripartizione geografica.

	45-64 anni				
	Nord-est	Nord-Ovest	Centro	Sud	Isole
2009	3,7	3,6	4,1	4,2	5,2
2010	3,9	3,8	4,1	4,3	6
2011	3,7	3,2	3,7	4,2	5,5
2012	3,5	3,1	3,4	4,7	4,9
2013	3,7	3,2	3,5	4,5	4,9
2014	4,1	3,5	3,9	3,7	4,2
2015	4,3	3,6	4,3	3,9	4,2
2016	3,5	3,2	4,2	4,1	4,4
2017	3,7	3,6	3,9	4,4	5,7
2018	4	3,7	4	4,3	5,7

Rielaborazione dati fonte: (ISTAT, 2020b)

Grafico 10: Gravità nelle limitazioni dati in percentuale 65-74 Anni. Nazione Italia.




Rielaborazione dati fonte: (ISTAT, 2020b)

Tabella 11: Gravità nelle limitazioni dati in percentuale per classe di età. Nazione Italia. Ripartizione geografica.

	65-74 Anni				
	Nord-est	Nord-Ovest	Centro	Sud	Isole
2009	10,7	8,6	9,8	11,0	13,3
2010	10,3	8,3	9,1	10,7	13,4
2011	9,2	7,6	9,2	9,8	11,8
2012	9,4	8,1	8,4	9,7	10,3
2013	8,4	7,6	8,2	10,1	10,3
2014	7,0	7,1	9,0	10,2	11,4
2015	7,1	6,8	10,5	9,2	11,1
2016	6,8	6,0	9,6	9,2	11,2
2017	6,1	6,2	7,1	9,6	11,7
2018	5,8	6,2	6,2	9,5	9,4

Rielaborazione dati fonte: (ISTAT, 2020b)

Grafico 11: Gravità nelle limitazioni dati in percentuale 75 Anni e più. Nazione Italia.



Rielaborazione dati fonte: (ISTAT, 2020b)


Dai dati rilevabili si può osservare che tra le persone con 75 anni e più vengono dichiarate difficoltà nelle attività abitualmente svolte con maggiore frequenza nelle isole.

Tabella 12: Gravità nelle limitazioni dati in percentuale per classe di età. Nazione Italia. Ripartizione geografica.

	75 anni e più				
	Nord-est	Nord-Ovest	Centro	Sud	Isole
2009	23,9	18,3	22,8	23,1	29,7
2010	23,2	19	24,7	23,4	28,7
2011	22,8	19,4	26,2	23,3	26
2012	22,8	19,7	23,6	25,2	25,1
2013	23	19,9	22,2	25	27,3
2014	22,5	19,5	22,7	25,4	29,2
2015	20,8	17,5	22,1	25,6	28,4
2016	21	17,5	22,4	23,3	26,3
2017	21	18,8	22,7	23,5	25,8
2018	21,3	17,6	23,3	23,9	27,2

Rielaborazione dati fonte: (ISTAT, 2020b)

Grafico 12: Nord Est Gravità nelle limitazioni dati in percentuale sulla popolazione locale.




Rielaborazione dati fonte: (ISTAT, 2020b)

Tabella 13: Gravità nelle limitazioni dati in percentuale per classe di età. Nazione Italia. Ripartizione geografica.

	Nord Est gravi limitazioni			
	0-44	45-64	65-74	75 e più
2009	1,6	3,7	10,7	23,9
2010	1,7	3,9	10,3	23,2
2011	1,8	3,7	9,2	22,8
2012	1,6	3,5	9,4	22,8
2013	1,5	3,7	8,4	23
2014	1,4	4,1	7	22,5
2015	1,4	4,3	7,1	20,8
2016	1,3	3,5	6,8	21
2017	1,4	3,7	6,1	21
2018	1,6	4	5,8	21,3

Fonte: (ISTAT, 2020b)

Grafico 13: Nord Ovest Gravità nelle limitazioni dati in percentuale sulla popolazione locale.




Rielaborazione dati fonte: (ISTAT, 2020b)

Tabella 14: Gravità nelle limitazioni dati in percentuale per classe di età. Nazione Italia. Ripartizione geografica.

	Nord Ovest gravi limitazioni			
	0-44	45-64	65-74	75 e più
2009	1,6	3,6	8,6	18,3
2010	1,5	3,8	8,3	19
2011	1,2	3,2	7,6	19,4
2012	1,1	3,1	8,1	19,7
2013	1,1	3,2	7,6	19,9
2014	1,2	3,5	7,1	19,5
2015	1,3	3,6	6,8	17,5
2016	1,7	3,2	6	17,5
2017	1,5	3,6	6,2	18,8
2018	1	3,7	6,2	17,6

Fonte: (ISTAT, 2020b)

Grafico 14: Centro Gravità nelle limitazioni dati in percentuale sulla popolazione locale.




Fonte: (ISTAT, 2020b)

Tabella 15: Gravità nelle limitazioni dati in percentuale per classe di età. Nazione Italia. Ripartizione geografica..

	Centro gravità nelle limitazioni			
	0-44	45-64	65-74	75 e più
2009	1,9	4,1	9,8	22,8
2010	2	4,1	9,1	24,7
2011	1,7	3,7	9,2	26,2
2012	1,6	3,4	8,4	23,6
2013	1,5	3,5	8,2	22,2
2014	1,4	3,9	9	22,7
2015	1,3	4,3	10,5	22,1
2016	1,5	4,2	9,6	22,4
2017	1,7	3,9	7,1	22,7
2018	1,7	4	6,2	23,3

Fonte: (ISTAT, 2020b)

Grafico 15: Sud Gravità nelle limitazioni dati in percentuale sulla popolazione locale.




Rielaborazione dati fonte: (ISTAT, 2020b)

Tabella 16: Gravità nelle limitazioni dati in percentuale per classe di età. Nazione Italia. Ripartizione geografica.

	Sud gravità nelle limitazioni			
	0-44	45-64	65-74	75 e più
2009	1,5	4,2	11	23,1
2010	1,4	4,3	10,7	23,4
2011	1,5	4,2	9,8	23,3
2012	1,5	4,7	9,7	25,2
2013	1,2	4,5	10,1	25
2014	1,2	3,7	10,2	25,4
2015	1,6	3,9	9,2	25,6
2016	1,6	4,1	9,2	23,3
2017	1,2	4,4	9,6	23,5
2018	1,1	4,3	9,5	23,9

Fonte: (ISTAT, 2020b)

Grafico 16: Isole Gravità nelle limitazioni dati in percentuale sulla popolazione locale.



Rielaborazione dati fonte: (ISTAT, 2020b)

Tabella 17: Gravità nelle limitazioni dati in percentuale per classe di età. Nazione Italia. Ripartizione geografica.

	Isole gravità nelle limitazioni			
	0-44	45-64	65-74	75 e più
2009	1,8	5,2	13,3	29,7
2010	1,9	6	13,4	28,7
2011	1,5	5,5	11,8	26
2012	1,4	4,9	10,3	25,1
2013	1,6	4,9	10,3	27,3
2014	1,6	4,2	11,4	29,2
2015	1,7	4,2	11,1	28,4
2016	1,7	4,4	11,2	26,3
2017	1,5	5,7	11,7	25,8
2018	1,3	5,7	9,4	27,2

Fonte: (ISTAT, 2020b)

Salute mentale

In aggiunta ai dati precedenti, è opportuno considerare anche i soggetti affetti da disturbi psichici e ricoverati in struttura, in quanto tali soggetti non sono computati nell'indagine multiscopo sulle famiglie.

La tabella seguente riporta i valori assoluti delle Dimissioni ospedaliere di pazienti affetti da disturbi psichici¹.

Tabella 18: Dimissioni ospedaliere di pazienti affetti da disturbi psichici (valori assoluti) - Nazione Italia

	Dimissioni ospedaliere di pazienti affetti da disturbi psichici (valori assoluti)
2004	321405
2005	320860
2006	314761
2007	297862
2008	287952
2009	274173
2010	267964
2011	259952
2012	252421
2013	244669
2014	235456
2015	229087
2016	221185
2017	216503
2018	210300

Fonte: (ISTAT, 2020a)

Tabella 19: Dimissioni ospedaliere di pazienti affetti da disturbi psichici (valori per centomila) per aggregati clinici di codice - Italia Dettaglio regione. Anno 2018.

REGIONI	Aggregati clinici di codice (S)											Totale
	Ritardo mentale	Disturbi mentali dovuti ad abuso di alcool	Disturbi mentali dovuti ad abuso di droghe	Disturbi mentali senili e organici	Disturbi affettivi	Schizofrenia e disturbi correlati	Altre psicosi	Ansia, disturbi somatoformi, dissociativi e della personalità	Disturbi dell'età pre adulta	Altre condizioni mentali	Anamnesi disturbo psichico, problemi psichici, di comportamento, osservazione ed esame speciale per l'individuazione di disturbi psichici	
Piemonte	4,5	22,1	17,3	54,4	135,3	72	39,2	69	3,3	28	0,5	445,6
Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste	3,2	60,3	13,5	88,1	127,8	102,4	39,7	57,2	7,9	19,9	0	520,1
Liguria	8	29,7	25,7	50,1	173,1	75,2	56,7	60,4	12,7	48,8	0,6	541,1
Lombardia	6,8	18,9	19,2	37,7	78,1	52,1	28,1	68,7	3,7	32,3	0,6	346
Trentino Alto Adige / Südtirol	4,4	38,5	16,4	53,5	124,3	58,8	31,6	57,3	7,9	42,7	1,3	436,7
Veneto	5,7	18,2	16,1	48,2	83,9	44,6	28,1	61,3	7,7	32,7	0,9	347,4
Friuli-Venezia Giulia	6	19,9	11,4	55,5	42,9	20,6	21,4	35,3	2,9	27,8	1,7	245,4

¹ Nel 2018 il numero totale delle dimissioni non comprende 2.770 dimissioni di persone che sono residenti all'estero o che non hanno indicato il luogo di residenza o l'età.

Emilia-Romagna	5,5	20,1	16,3	79,5	68,9	52,8	28,9	52	3,7	33	0,2	360,9
Toscana	15,4	13,3	15	36,5	120,6	41	19,3	35,7	28,2	44	0,6	369,4
Umbria	5,9	20,9	14,6	36,9	56,4	42	18,6	38,6	3,6	32,7	0,6	270,8
Marche	5,5	37,4	24,1	49,4	68,4	63,9	29,4	32,8	7,4	33,3	0,5	352
Lazio	12,7	12,4	7	32,7	75,2	54,4	28,9	42,2	16,6	99	3,3	384,4
Abruzzo	5,8	16,4	17,1	33	75,6	72,9	43,2	32,5	6,9	57,6	0,3	361,2
Molise	5,2	12,7	11,7	23,8	65,5	71,6	29,3	45,6	5,2	27,4	0,3	298,3
Campania	26,9	7,7	8,2	31,8	46,8	59,2	21,7	41,2	7,7	55,3	1,5	308
Puglia	5,9	6,5	6,3	22,1	47,8	36,7	15,3	25,9	9,4	34,2	0,5	210,5
Basilicata	10,3	4,4	3,7	17,2	80,4	61,2	24,4	20,5	4,8	26,9	0,5	254,3
Calabria	18,4	6,1	5	29,9	90,6	60,4	33,2	23,6	7,3	29,3	0,4	304,2
Sicilia	8,1	4,2	4,8	29,5	106,9	90,1	35,2	40,8	9,7	40,4	0,9	370,5
Sardegna	5,3	17,2	14,4	43,3	90	42,5	32,4	42,3	25,9	35,6	0,8	349,6
Italia	9,2	15,6	13,2	40,6	84,5	55,6	28,6	48	9,3	42,7	0,9	348,1

Fonte: (ISTAT, 2020a)

Tavola 20: Dimissioni ospedaliere di pazienti affetti da disturbi psichici (valori assoluti) per aggregati clinici di codice - Regione Sardegna

REGIONI	Aggregati clinici di codice (S)											Totale
	Ritardo mentale	Disturbi mentali dovuti ad abuso di alcool	Disturbi mentali dovuti ad abuso di droghe	Disturbi mentali senili e organici	Disturbi affettivi	Schizofrenia e disturbi correlati	Altre psicosi	Ansia, disturbi somatoformi, dissociativi e della personalita'	Disturbi dell'eta' pre adulta	Altre condizioni mentali	Anamnesi disturbo psichico, problemi psichici, di comportamento, osservazione ed esame speciale per l'individuazione di disturbi psichici	
2004	174	854	366	1269	2374	1122	405	1345	497	819	76	9301
2005	188	825	314	1175	2353	1217	464	1338	597	844	26	9341
2006	130	772	313	1164	2072	1022	421	1335	571	773	12	8585
2007	145	734	330	1020	1966	1028	469	1065	217	644	7	7625
2008	115	583	279	955	2030	1093	512	1095	193	864	7	7726
2009	126	508	241	855	2026	1284	515	911	180	703	9	7358
2010	189	471	250	893	2124	1083	445	829	263	767	9	7323
2011	165	426	238	922	2237	1186	483	842	304	789	11	7603
2012	154	446	269	963	2145	1077	471	810	333	713	6	7387
2013	123	369	236	883	1994	1023	438	832	337	646	13	6894
2014	99	358	257	794	2008	917	518	976	315	558	13	6813
2015	124	349	281	846	1792	1093	489	949	478	522	12	6935
2016	78	409	211	728	1650	987	505	801	425	592	14	6400
2017	95	325	224	761	1570	804	505	737	410	494	12	5937
2018	87	283	237	711	1479	698	533	695	426	585	13	5747

Fonte: (ISTAT, 2020°)

Lavoro

Di particolare interesse è il dato relativo ai soggetti con i diversi livelli di gravità nelle limitazioni delle attività abitualmente svolte in riferimento alle diverse tipologie di attività lavorativa. Come si può notare, l'incidenza maggiore delle varie forme di limitazione si ha tra gli operai/apprendisti, seguiti dagli impiegati.

Tabella 21: Persone occupate di 15 anni e più per gravità delle limitazioni nelle attività abitualmente svolte e posizione nella professione (valori percentuali) - Nazione Italia (Gerarchia Amministrativa) Anno 2018.

POSIZIONE NELLA PROFESSIONE	Gravità delle limitazioni				Totale
	Limitazioni gravi	Limitazioni non gravi	Senza limitazioni	Non indicato	
Dirigente, imprenditore, libero professionista, direttivo, quadro	13,6	15,2	16,8	12,4	16,3
Impiegato, intermedio	32,4	34	32,9	27,8	32,8
Operaio, apprendista	37,9	34,3	35,1	41,4	35,3
Lavoratore in proprio, coadiuvante familiare	16,2	16,5	15,3	18,4	15,6
Non indicato	0	0	0	0	0
Totale	100	100	100	100	100

Fonte: (ISTAT, 2020)

Numero dei beneficiari di pensioni per le persone con disabilità

La tabella seguente riporta il numero di beneficiari di pensione. L'Istat considera beneficiari di pensione le persone con disabilità che percepiscono una pensione di invalidità, una pensione indennitaria, una pensione di invalidità civile o categorie assimilate, o pensione di Guerra oppure due o più pensioni di cui almeno una appartenente alle tipologie elencate sopra².


Tavola 22: Numero dei beneficiari di pensioni per le persone con disabilità - Nazione Italia (Gerarchia Amministrativa) Anni 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

2003	4836867
2004	4775353
2005	4710319
2006	4682935
2007	4650883
2008	4633127
2009	4582412
2010	4453216
2011	4371377
2012	4495537
2013	4426734
2014	4390036
2015	4360480
2016	4359817
2017	4383988
2018	4409660

Fonte: (ISTAT, 2020c)

Il grafico seguente evidenzia un andamento in diminuzione dal 2003 fino al 2011 seguito da un incremento tra il 2011 e il 2012, con una nuova diminuzione tra il 2012 e il 2015. Un nuovo andamento in crescita si osserva a partire dal 2015

Grafico 17: Numero dei beneficiari di pensioni per le persone con disabilità.



Rielaborazione dati fonte: (ISTAT, 2020c)

² [http://dati.disabilitaincifre.it/dawinciMD.jsp?a1=u2i4a96&a2=-&n=\\$\\$\\$\\$&o=2S&v=1V2090NH09OG00000&p=9&sp=null&l=0&exp=0](http://dati.disabilitaincifre.it/dawinciMD.jsp?a1=u2i4a96&a2=-&n=$$$$&o=2S&v=1V2090NH09OG00000&p=9&sp=null&l=0&exp=0)

Approfondimento: la situazione della Sardegna

Analizzando più in dettaglio i valori della Sardegna, si evince che nel periodo 2009-2018 vi sia stato un andamento, generalmente, in lieve diminuzione dei soggetti con gravi limitazioni, con l'eccezione della fascia d'età oltre i 75% che ha ripreso a crescere nell'ultimo anno osservato.

Le tabelle seguenti riportano la situazione dei soggetti con gravi limitazioni nelle attività abitualmente svolte nelle varie regioni italiane. Come si può osservare, la regione con la maggiore percentuale di soggetti con limitazioni gravi è l'Umbria con l'8,2% di persone che dichiarano tali difficoltà.

Tabella 23. Persone con limitazioni gravi nelle attività abitualmente svolte, valori in migliaia, dettaglio per regione. Anno 2018.

REGIONI	Limitazioni gravi
Piemonte	228
Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste	6
Liguria	84
Lombardia	387
Trentino Alto Adige / Südtirol	46
Veneto	236
Friuli-Venezia Giulia	60
Emilia-Romagna	243
Toscana	190
Umbria	72
Marche	91
Lazio	302
Abruzzo	69
Molise	18
Campania	286
Puglia	203
Basilicata	36
Calabria	112
Sicilia	
Sardegna	113
Italia	3088

Fonte: (ISTAT, 2020)

Tabella 24 Persone con limitazioni gravi nelle attività abitualmente svolte, valori in percentuale, dettaglio per regione. Anno 2018.

REGIONI	Limitazioni gravi
Piemonte	5,2
Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste	5
Liguria	5,4
Lombardia	3,9
Trentino Alto Adige / Südtirol	4,3
Veneto	4,8
Friuli-Venezia Giulia	5
Emilia-Romagna	5,5
Toscana	5,1
Umbria	8,2
Marche	5,9
Lazio	5,1
Abruzzo	5,3
Molise	5,9
Campania	4,9
Puglia	5
Basilicata	6,3
Calabria	5,7
Sicilia	6,1
Sardegna	6,9
Italia	5,1


Fonte: (ISTAT, 2020)

Tabella 25. Persone con limitazioni gravi nelle attività abitualmente svolte, valori in migliaia. Dato per classe di età - Regione Sardegna

Anno	Classe	0-44	45-64	65-74	75 e più
2009		19	30	23	41
2011		16	35	25	45
2012		13	32	21	39
2013		17	36	21	44
2014		17	34	28	52
2015		18	32	27	50
2016		17	30	28	49
2017		14	35	25	46
2018		16	33	15	50

Rielaborazione dati fonte: (ISTAT, 2020)

Grafico 18: Gravità nelle limitazioni Regione Sardegna. Suddivisione per fasce d'età. Dati in percentuale, Sardegna.



Rielaborazione dati fonte: (ISTAT, 2020^c)

Tabella 26: Gravità nelle limitazioni Regione Sardegna. Suddivisione per fasce d'età. Dati in percentuale.

	Gravità nelle limitazioni			
	0-44	45-64	65-74	75 e più
2009	2,2	6,5	13,3	31,3
2010	2,3	8,8	13,9	34,2
2011	1,9	7,3	14,9	30,1
2012	1,6	6,6	11,9	27,1
2013	2,1	7,5	12,2	27,7
2014	2,1	6,9	15,6	32
2015	2,2	6,5	14,6	30,2
2016	2,2	6	15,6	27,2
2017	1,9	6,8	13,2	26
2018	2	6,4	8	26,8

Rielaborazione dati fonte: (ISTAT, 2020^b)

Persone in strutture nella regione Sardegna

Osservando la presenza di persone in strutture residenziali socio-assistenziali nel territorio sardo si può rilevare un incremento delle presenze sino al 2016 con un picco di 3.829 ospiti anziani non autosufficienti nel 2014 e nello stesso anno 5432 ospiti con disabilità o non autosufficienti, la serie storica va dal 2009 al 2016 dato ultimo di cui si ha rilevazione.

Tra gli ospiti adulti con disabilità o patologia psichiatrica si può, invece, rilevare un periodo tra il 2012 e il 2014 nel quale vi sono state più di 1.500 presenze in struttura sempre da riferirsi con disabilità o patologia psichiatrica. Negli ultimi anni sino al 2016 dato ultimo rilevato si è rilevato un andamento decrescente delle presenze.

La popolazione di riferimento secondo ISTAT si compone da

- 1) adulti (tra 18 e 64 anni) con disabilità fisiche, psichiche, sensoriali, comorbidità o con difficoltà di natura psichiatrica;
- 2) anziani (con più di 65 anni) non autosufficienti, cioè con stato di invalidità permanente o malattie croniche, con conseguente riduzione dell'autonomia personale tale da richiedere l'aiuto di altre persone in modo continuo o per svolgere funzioni importanti della vita quotidiana.

Tabella 27: Ospiti anziani non autosufficienti dei presidi residenziali socio-assistenziali e socio-Sardegna

2009	2493
2010	2737
2011	2459
2012	2542
2013	3296
2014	3829
2015	3396
2016	3442

Fonte: (ISTAT, 2020^b)

Grafico 19: Ospiti anziani non autosufficienti dei presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari - Sardegna



Rielaborazione dati fonte:(ISTAT, 2020^b)

Tabella 28: Ospiti con disabilità o non autosufficienti dei presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari - Sardegna

2009	3957
2010	4056
2011	3959
2012	4174
2013	4892
2014	5432
2015	4826
2016	4550

Grafico 20: Ospiti con disabilità o non autosufficienti dei presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari - Sardegna



Rielaborazione dati fonte: (ISTAT, 2020b)

Tabella 29: Ospiti adulti con disabilità o patologia psichiatrica dei presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari (valori assoluti) - Regione Sardegna.

2009	1409
2010	1264
2011	1454
2012	1541
2013	1528
2014	1523
2015	1351
2016	1033

Fonte: (ISTAT, 2020^b)

Grafico 21: Ospiti adulti con disabilità o patologia psichiatrica dei presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari - Sardegna



Rielaborazione dati fonte: (ISTAT, 2020^b)

Studenti con disabilità

Sono considerati studenti con disabilità coloro che hanno una certificazione in base alla Legge 104/92 e che usufruiscono dell'insegnate di sostegno.

I dati sono tratti dall'ISTAT³ per il tramite del sistema Informativo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (SIMPI), che pubblica i dati relativi agli alunni con disabilità delle scuole statali e non.

Studenti con disabilità in Italia

Tabella 30: Alunni con disabilità percentuali – Italia, Dettaglio ripartizione geografica. Anno 2017.

RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE		Alunni con disabilità
Nord-ovest		3
Nord-est		2,6
Centro		3,1
Sud		2,8
Isole		3,2
	Sicilia	3,3
	Sardegna	3,1
Italia		2,9

Fonte: (ISTAT, 2020³)

Tabella 31: Alunni con disabilità della scuola secondaria di II grado - valori percentuali – Italia. Dettaglio regione Anno 2017.

Piemonte	2,6
Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste	2,9
Liguria	3
Lombardia	2,1
Trentino Alto Adige / Südtirol	1,5
Veneto	2
Friuli-Venezia Giulia	1,9
Emilia-Romagna	2,7
Toscana	2,9
Umbria	3,1
Marche	2,9
Lazio	2,5
Abruzzo	3,6
Molise	2,8
Campania	2,1
Puglia	2,7
Basilicata	2,1

³ [http://dati.disabilitaincifre.it/dawinciMD.jsp?a1=u2k4a94&a2=-&n=\\$\\$\\$\\$&o=4C&v=1V10918109OG00000&p=9&sp=null&l=0&exp=0](http://dati.disabilitaincifre.it/dawinciMD.jsp?a1=u2k4a94&a2=-&n=$$$$&o=4C&v=1V10918109OG00000&p=9&sp=null&l=0&exp=0)

Calabria	2,3
Sicilia	2,7
Sardegna	3
Italia	2,5

Fonte: (ISTAT, 2020^a)

Di particolare rilievo è il dato relativo all'incidenza percentuale dei disabili nelle scuole secondarie di II grado nelle varie regioni. L'Abruzzo e l'Umbria sono le regioni con l'incidenza maggiore. Il Trentino quella con l'incidenza minore.

Grafico 22: Alunni con disabilità della scuola secondaria di II grado. Anno 2017.



Rielaborazione dati fonte: (ISTAT, 2020^a)

Studenti con disabilità in Sardegna

Questa sezione riporta i dati relativi agli alunni con disabilità nelle scuole della Sardegna.

La tabella successiva evidenzia l'incidenza percentuale degli studenti disabili sul totale nelle varie province, l'ultimo anno di riferimento disponibile è il 2017. Come si può notare, la provincia con l'incidenza maggiore è Sassari, seguita dal Medio Campidano. Quella con l'incidenza più bassa è l'Ogliastra.


Tabella 32: Alunni con disabilità della scuola secondaria di II grado, valori percentuali – Regione Sardegna. Dettaglio provinciale Anno 2017.

Sassari	4
Nuoro	2,1
Cagliari	2,8
Oristano	2,9
Ogliastra	1,4
Medio Campidano	3,9

Carbonia-Iglesias	3
Olbia-Tempio	3,4

Fonte: (ISTAT, 2020^a)

Grafico 23: Alunni con disabilità della scuola secondaria di II grado Sardegna Dettaglio provinciale.



Rielaborazione dati fonte: (ISTAT, 2020^a)


Le Tabelle 33 e 34 prendono in esame gli alunni con disabilità per tutte le scuole di ogni ordine e grado del *Sistema Informativo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (SIMPI)* relativi agli alunni con disabilità delle scuole statali e non.

Tabella 33: Alunni con disabilità, valori percentuali. Regione Sardegna, dettaglio provinciale.

Alunni con disabilità (valori percentuali)								
PRO-VINCE	Sas-sari	Nuoro	Ca-gliari	Ori-stano	Oglia-stra	Medio Campi-dano	Carbonia Iglesias	Olbia Tempio
2007	1,8	1,2	2,1	2,5	#	#	#	#
2008	1,8	1,2	2	2,5	#	#	#	#
2009	2,1	1,2	1,8	2,3	1,1	2,3	2,4	1,3
2010	2,2	1,3	1,8	2,4	1,1	2,4	2,4	1,3
2011	2,3	1,4	1,8	2,5	1,1	2,5	2,4	1,5
2012	2,4	1,5	1,9	2,5	1,2	2,5	2,4	1,6
2013	2,7	1,6	2,1	2,5	1,2	2,7	2,3	1,8
2014	2,8	1,6	2,3	2,7	1,2	2,5	2,1	2
2015	3,3	1,7	2,5	2,7	1,2	2,7	2,5	2,5
2016	3,6	2	2,7	3	1,4	3,2	2,8	2,9
2017	4	2	3	3,1	1,5	3,4	3,1	3,4

Rielaborazione dati fonte: (ISTAT, 2020^a)

Grafico 24: Alunni con disabilità (valori per 100). Regione Sardegna.




Rielaborazione dati fonte: (ISTAT, 2020^a)

Tabella 34: Alunni con disabilità (valori assoluti) Regione Sardegna

Alunni con disabilità (valori assoluti)							
PROVINCE	Ca- gliari	Sas- sari	Ori- stano	Nuoro	Medio Campi- dano	Carbonia Iglesias	Olbia Tem- pio
2007	2281	1317	557	494	#	#	#
2008	2168	1304	537	477	#	#	#
2009	1449	1000	522	305	304	428	282
2010	1440	1041	533	319	318	423	294
2011	1431	1084	544	336	317	402	325
2012	1485	1148	549	366	316	387	357
2013	1599	1264	541	382	333	371	396
2014	2120	1688	564	508	126	127	174
2015	2063	1763	561	455	234	280	385
2016	2219	1845	596	515	260	315	438
2017	2456	2070	614	491	269	333	512

Rielaborazione dati fonte: (ISTAT, 2020^a)

Grafico 25: Alunni con disabilità (valori assoluti). Regione Sardegna.




Rielaborazione dati fonte: (ISTAT, 2020^a)

Tabella 35: Alunni con disabilità visiva (valori assoluti) - Regione Sardegna

2007	65
2008	64
2009	77
2010	75
2011	79
2012	77
2013	84
2014	79
2015	72
2016	75
2017	77

Fonte: (ISTAT, 2020^a)

Grafico 26: Alunni con disabilità visiva (valori assoluti) - Regione Sardegna.




Rielaborazione dati fonte: (ISTAT, 2020^a)

Tabella 36: Alunni con disabilità motoria (valori assoluti) - Regione Sardegna

2012	154
2013	152
2014	137
2015	98
2016	133
2017	129

Fonte: (ISTAT, 2020^a)

Grafico 27: Alunni con disabilità motoria (valori assoluti) - Regione Sardegna




Rielaborazione dati fonte: (ISTAT, 2020^a)

Tabella 37: Alunni con disabilità uditiva (valori assoluti) - Regione Sardegna

2007	151
2008	139
2009	133
2010	115
2011	121
2012	113
2013	129
2014	102
2015	93
2016	86
2017	86

Fonte: (ISTAT, 2020^a)

Grafico 28: Alunni con disabilità uditiva (valori assoluti) - Regione Sardegna.



Rielaborazione dati fonte: (ISTAT, 2020^a)

Bibliografia

ISTAT. (2020). *Disabilita' in cifre—Consultazione dei dati*. [http://dati.disabilitaincifre.it/dawinciMD.jsp?a1=u2k4a94&a2=-&n=\\$\\$\\$9\\$\\$\\$\\$\\$\\$&o=&v=1V20926R09OG0000000&p=0&sp=null&l=0&exp=0](http://dati.disabilitaincifre.it/dawinciMD.jsp?a1=u2k4a94&a2=-&n=$$$9$$$$$$&o=&v=1V20926R09OG0000000&p=0&sp=null&l=0&exp=0)

ISTAT. (2020a). *Disabilita' in cifre—Consultazione dei dati—Dimissioni pazienti psichici*. http://dati.disabilitaincifre.it/dawinciMD.jsp?a1=-AoMihu&a2=_y&n=1UR90909OG0&o=4L3V6C6D4O4I6E56304Q4E53&v=1US0919509OG000000&p=0&sp=null&l=0&exp=1

ISTAT. (2020a). *Disabilita' in cifre—Consultazione dei dati—Istruzione e integrazione scolastica*. [http://dati.disabilitaincifre.it/dawinciMD.jsp?a1=q2cG0Y-&a2=_y&n=\\$\\$\\$1\\$\\$\\$\\$\\$\\$0&o=4B&p=0&sp=null&l=0&exp=1](http://dati.disabilitaincifre.it/dawinciMD.jsp?a1=q2cG0Y-&a2=_y&n=$$$1$$$$$$0&o=4B&p=0&sp=null&l=0&exp=1)

ISTAT. (2020b). *Disabilita' in cifre—Consultazione dei dati—Ospiti residenze*. [http://dati.disabilitaincifre.it/dawinciMD.jsp?a1=-AoNih-&a2=_y&n=\\$\\$\\$9\\$\\$\\$\\$\\$\\$0&o=6K2S56&v=1V2090NH09OG000000&p=0&sp=null&l=0&exp=1](http://dati.disabilitaincifre.it/dawinciMD.jsp?a1=-AoNih-&a2=_y&n=$$$9$$$$$$0&o=6K2S56&v=1V2090NH09OG000000&p=0&sp=null&l=0&exp=1)

ISTAT. (2020). *Disabilita' in cifre—Consultazione dei dati—Persone occupate con disabilità*. [http://dati.disabilitaincifre.it/dawinciMD.jsp?a1=-AoNihu&a2=_y&n=\\$\\$\\$5\\$\\$\\$\\$\\$\\$0&o=6K&p=0&sp=null&l=0&exp=1&st=FVVG](http://dati.disabilitaincifre.it/dawinciMD.jsp?a1=-AoNihu&a2=_y&n=$$$5$$$$$$0&o=6K&p=0&sp=null&l=0&exp=1&st=FVVG)

ISTAT. (2020c). *Disabilita' in cifre—Consultazione dei dati—Protezione sociale*. [http://dati.disabilitaincifre.it/dawinciMD.jsp?a1=-AoNih-&a2=_y&n=\\$\\$\\$1\\$\\$\\$\\$\\$\\$0&o=6K2S&p=0&sp=null&l=0&exp=1&st=FVVG](http://dati.disabilitaincifre.it/dawinciMD.jsp?a1=-AoNih-&a2=_y&n=$$$1$$$$$$0&o=6K2S&p=0&sp=null&l=0&exp=1&st=FVVG)

ISTAT. (2020b). *Serie storica Disabilita' in cifre—Consultazione dei dati*. [http://dati.disabilitaincifre.it/dawinciMD.jsp?a1=u2k4a94&a2=-&n=\\$\\$\\$9\\$\\$\\$\\$\\$\\$&o=5L&v=1V30927O09OG0000000&p=0&sp=null&l=0&exp=0&stAll=1](http://dati.disabilitaincifre.it/dawinciMD.jsp?a1=u2k4a94&a2=-&n=$$$9$$$$$$&o=5L&v=1V30927O09OG0000000&p=0&sp=null&l=0&exp=0&stAll=1)